

Cable DisplayPort a VGA Activo, Adaptador DisplayPort con Broches a HD-15 (M/M), 3 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P581-010-VGA

Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort usando un solo cable

General

El P581-010-VGA de Tripp Lite permite conectar una computadora de escritorio o laptop con puerto DisplayPort a un monitor VGA. El diseño todo en uno del cable de 3.05 m [10 pies] con convertidor de señal en línea no requiere adaptadores o software adicionales... solo conéctelo y úselo. Cuenta con un convertidor de señal VGA de bajo perfil que se ajusta limpiamente en el espacio disponible del monitor, sin enredos ni atorones entre la pared y la parte posterior de la pantalla o impedir la cercanía de conectores. Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p). A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble. Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como las AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual

Características

- 3.05 m [10 pies] Cable DisplayPort macho a VGA macho
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video en HD hasta 1920 x 1080 (1080p)
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de doble modo.
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de Monomodo y Modo Doble

Destacado

- Conecte una computadora con puerto DisplayPort a un monitor VGA
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video en HD hasta 1920 x 1080 (1080p)
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de doble modo
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble

Requisitos del Sistema

- Monitor VGA
- Computadora con DisplayPort
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P581-010-VGA-V2

El Paquete Incluye

• 3 m (10 pies) Cable DisplayPort a VGA, M/M

Especificaciones

GENERALIDADES		
Código UPC	037332187796	
Tipo de Producto	Activo	
Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort	
FÍSICAS		
Color	Negro	
Color del Forro del Cable	Negro	
Longitud del Cable (pies)	10	
Longitud del Cable (m)	3.05	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50	
Peso de Envío (kg)	0.14	
Peso de Envío (lb)	0.31	
CONEXIONES		
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)	
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)	
Conector con Seguro	Sí	
GARANTIA		
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.	

 $\hbox{@\,}2021$ Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.