

## Adaptador USB 3.0 SuperSpeed a VGA SDRAM de 512MB, 2048 x 1152, 1080p

NÚMERO DE MODELO: U344-001-VGA



### General

El Adaptador de Video USB 3.0 para Múltiples Monitores VGA U344-001-VGA de Tripp Lite le permite conectar un monitor adicional o un proyector a un puerto USB 3.0 de una computadora o laptop. Pueden usarse simultáneamente hasta seis adaptadores, permitiendo al usuario conectar hasta seis monitores adicionales a una sola computadora. Una vez realizada la instalación, la pantalla de la computadora aparece en el(los) monitor(es) adicional(es) sin la molestia de usar teclas de función para cambiar a un segundo monitor. Soporta resoluciones de video hasta 2048 x 1152 (60Hz), 1080p (60Hz). Compatible con Windows y Mac con Intel.

### Características

- Agregue un monitor VGA adicional mediante un solo puerto USB 3.0
- Utilice simultáneamente hasta seis adaptadores, agregando hasta seis monitores adicionales a una sola computadora.
- Vea hojas de cálculo grandes a través de múltiples pantallas extendiendo el video entre todos los monitores
- Reproduzca video en un monitor mientras trabaja en otro
- Realice presentaciones en múltiples pantallas desde una laptop
- Alimentado por bus... no se necesita una fuente de alimentación externa
- Incluye una memoria SDRAM de 512MB DDR2
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1152 (60Hz), 1080p (60Hz)
- Compatible con Windows 7 y posterior. Soporta tanto 32 como 64 bits.
- Soporta tabletas Surface™ que operen con Windows 8 y 8.1 no RT
- Compatible con Intel Mac OS X 10.8.5 y posterior. Soporta tanto 32 como 64 bits.
- Utiliza el circuito integrado DisplayLink DL3100

## Especificaciones

### GENERALIDADES

### Destacado

- Agregue un monitor VGA adicional mediante un solo puerto USB 3.0
- Pueden agregarse hasta seis adaptadores a una computadora
- Incluye una memoria SDRAM de 512MB DDR2
- Soporta resoluciones de video de hasta 2048 x 1152 (60Hz), 1080p (60Hz)
- Compatible con Windows y Mac con Intel
- Compatible con Ubuntu 14.04.2

### Requisitos del Sistema

- Compatible con Windows 7 y posterior. Soporta tanto 32 como 64 bits.
- Soporta tabletas Surface™ que operen con Windows 8 y 8.1 no RT
- Compatible con Intel Mac OS X 10.8.5 y posterior. Soporta tanto 32 como 64 bits.
- Para los requisitos del sistema al usar múltiples adaptadores o al usar el monitor agregado para reproducción de DVD, refiérase al manual del propietario.

### El Paquete Incluye

- (1) Adaptador USB 3.0 a VGA U344-001-VGA
- (1) Unidad de CD
- (1) Manual del Propietario

Código UPC	037332186355
Tecnología	USB 3.0 (SuperSpeed); USB; VGA / SVGA
<b>VIDEO</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	2048 x 1152 (60Hz), 1080p (60Hz)
<b>ENTRADA</b>	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	8
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Material de Construcción	ABS, PVC
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.20 x 5.20 x 0.91
Peso de Envío (lb)	0.12
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.6 x 1.7 x 2.5
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.03
Peso de la Unidad (lb)	0.06
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	4.4 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	1.3
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Controlador Requerido	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.